



Институт за онкологију и радиологију Србије


Пастерова 14, Београд, Србија
+381 11 2067 100
iors@ncrc.ac.rs www.ncrc.ac.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
Бр. 26-98
21 SEP 2015 20 15 год
БЕОГРАД, Пастерова 14

ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМЕ У СЛУЧАЈУ АЛЕРГИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ НА КОНТРАСНО СРЕДСТВО - НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Ознака процедуре	П.НУК.19
Верзија	01
Датум усвајања	21.09.2015.
Аутори процедуре	Прим. др. Слободан Тасић Дипл.физ. Снежана Тарабић, спец. Мр сц мед др Ана Марковић Кољевић
Носилац процедуре	Прим. др. Слободан Тасић
Процедуру одобрио	Проф. др Радан Џодић



 <p>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</p>	Назив процедуре: Припрема у случају алергијске реакције на контрастно средство - Нуклеарна медицина		Ознака: П.НУК.19
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 2 од 3

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

2. ПРЕДМЕТ

Процедура у случају алергијске реакције на контрастно средство дефинише поступке у случају нежељене реакције током и након апликације контрастног средства за извођење дијагностичких процедура. То је систем приоритетног реаговања и рационализације поступака. Циљ упутства је да се јасно дефинише поступак у случају нежељене реакције на контрастно средство у Служби за радиологију и нуклеарну медицине.

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Одељење нуклеарне медицине

4. ОДГОВОРНОСТИ


За спровођење ове процедуре одговорни су лекар специјалиста нуклеарне медицине и радиолошки техничар који раде на Одељењу нуклеарне медицине. За контролу спровођења процедуре одговорни су начелник Одељења нуклеарне медицине, главни техничар одељења и директор установе.

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

Процес рада обухвата низ процедура које спроводе лекар и радиолошки техничари до доласка службе за анестезију и реанимацију. Радиолог препознаје нежељену реакцију на контрастно средство, издаје упутства за деловање по процедуре и приступа спровођењу. Радиолошки техничар бр.1 позива Службу за анестезију и реанимацију телефоном на број 163 или 263 намењеном за хитне позиве. Радиолог заједно са радиолошким техничаром бр.2 апликује терапију до доласка анестезиолошке екипе.

Терапија се састоји од:

1. Постављање пацијента у лежећи положај
2. Мерења притиска, пулса и фреквенције дисања
3. Венска линија
4. Дефлексија главе
5. Интравенско пласирање инфузионог раствора
6. Кисеоник

 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	Назив процедуре: Припрема у случају алергијске реакције на контрасно средство - Нуклеарна медицина		Ознака: П.НУК.19
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 3 од 3

7. Интравенско пласирање лекова:

- антихистаминици
- аминофилин код бронхоспазма(10 мл)
- метилпреднозолон
- калцијум(цалцихепт)
- атнопин
- адреналин

По доласку анестезиолошке екипе иста наставља спровођење терапије и даље поступа у складу са својим процедурама.

6. ДОКУМЕНТА

- 1.Упути за преглед на Одељењу нуклеарне медицине
2. Специјалистички извештаји
3. Специјалистички извештаји из наше установе
4. Резултати ранијих дијагностичких процедура

ПРИЛОЗИ

- 1.Упути за преглед на Одељењу нуклеарне медицине
2. Специјалистички извештаји
3. Специјалистички извештаји из наше установе
4. Резултати ранијих дијагностичких процедура