



## Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14. Београд, Србија

+381 11 2067 100

[iors@ncrc.ac.rs](mailto:iors@ncrc.ac.rs) [www.ncrc.ac.rs](http://www.ncrc.ac.rs)


01-1/2023/3997-2

26 DEC 2023

# ПРОЦЕДУРА ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Ознака процедуре	<b>П.ТЕХ.06</b>
Верзија	01
Датум усвајања	21.09.2015./15.12.2023.
Аутори процедуре	Драгослав Христов
Носилац процедуре	Др Драгана Јовић
Процедуру одобрио	Доц. др Милан Јовић



 <b>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</b>	Назив процедуре: <b>Процедура одржавања транспортног возила</b>		Ознака: <b>П.ТЕХ.06</b>
	Датум: 21.09.2015./ 15.12.2023.	Верзија: 01	Страна: 2 од 3

## 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС=Институт за онкологију и радиологију Србије

СТП=Служба за техничке и друге сличне послове

## 2. ПРЕДМЕТ

Процедуром се дефинише начин руковања и одржавања службених возила.

## 3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује од стране запослених возача у ИОРС.

## 4. ОДГОВОРНОСТИ

За спровођење ове процедуре одговорни су директори служби.

## 5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

### Дневно одржавање службених возила (Д):


- Д1 Контрола спољње запрљаности возила и отклањање исте
- Д2 Контрола унутрашње запрљаности возила и отклањање исте
- Д3 Контрола паљења
- Д4 Контрола сигнализације
- Д5 Контрола уља у мотору

### Квартално одржавање службених возила (Q):

- Q1 Контрола количине уља у кочионом систему и кочионог система
- Q2 Контрола течности у акумулатору и доливање
- Q3 Контрола диск плочица. Уколико је истрошеност већа од половине, заменити их.
- Q4 Замена уља у мотору

**Напомена:** Код сваке замене уља у мотору, заменити и филтер уља.

- Q5 Контрола метлица брисача

 <b>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</b>	Назив процедуре: <b>Процедура одржавања транспортног возила</b>		Ознака: <b>П.ТЕХ.06</b>
	Датум: 21.09.2015./ 15.12.2023.	Верзија: 01	Страна: 3 од 3

Q6 Контрола истрошености пнеуматика

**Годишње одржавање службених возила (А):**

- A1 Замена филтера ваздуха
- A2 Замена филтера горива
- A3 Контрола и подешавање управљачке летве волана
- A4 Центрирање трапа

**Напомена:** Пожељно је да се предњи трап центрира два пута годишње, у пролеће и јесен. Задњи трап се центрира једном годишње.

- A5 Замена пнеуматика(лето-зима) и кад газиште гуме дође до минимума од 4 мм
- A6 Технички преглед и регистрација возила
- A7 Обезбедити овлашћене сервисе за сва возила.

**Напомена:** Не сме се дозволити да акумулатор "откаже". По истеку периода од три године, потребно је акумулатор заменити новим.