



Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14, Београд, Србија
+381 11 2067 100

iors@ncrc.ac.rs www.ncrc.ac.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Бр. 01-1/2026/2088

18 JUN 2026

Београд, Пастерова 12-14

ПРОЦЕДУРА ЗА БРИЈАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПОЉА И ХИГИЈЕНСКОГ БРИЈАЊА И ШИШАЊА

Ознака процедуре	П.ИСХ.08
Верзија	02
Датум усвајања	05.06.2026.
Аутори процедуре	Анђелка Ранковић, ВДН Јелена Атанацковић, ВСТ
Носилац процедуре	Др Драгана Јовићевић
Процедуру одобрио	Доц. др Милан Жегарац



М. ЖЕГАРАЦ

 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	Назив процедуре: Процедура за бријање оперативног поља и хигијенског бријања и шишања		Ознака: П.ИСХ.08
	Датум: 05.06.2026.	Верзија: 02	Страна: 2 од 3

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

Процедура дефинише начин на који се врши бријање оперативног поља и хигијенско бријање и шишање.

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије

Комисија за БИ = Комисија за заштиту од болничких инфекција

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију, а везано за начин на који се врши бријање оперативног поља и хигијенско бријање и шишање у ИОРС.

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Подручје примене су пацијенти са свих одељења ИОРС.

4. ОДГОВОРНОСТИ

За спровођење процедуре одговорни су брица, све медицинске сестре у ИОРС и Комисија за БИ.

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

Бријање оперативног поља

- Бријање оперативног поља обавља берберин или у његовом одсуству медицинска сестра.
- Берберин или медицинска сестра добија од Главне сестре Службе/Одељења/Одсека писмени налог са детаљним описом оперативног поља.
- Након добијеног писменог налога, започиње послове бријања.
- Бријање се обавља у превејалишту или болесничкој соби.

 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	Назив процедуре: Процедура за бријање оперативног поља и хигијенског бријања и шишања		Ознака: П.ИСХ.08
	Датум: 05.06.2026.	Верзија: 02	Страна: 3 од 3

- Прибор за бријање (вишекратни бријачи/бритве, ножићи за електричну машину, маказе, чешаљ) након употребе се пере и дезинфикује средством за дезинфекцију према упутству.

Током бријања оперативног поља примењују се следеће мере предострожности:

- При раду обавезно се користе заштитне једнократне рукавице као и по потреби заштитна једнократна маска
- Бријање се обавља у добро осветљеној просторији
- За рад се користи дезинфикован прибор за вишекратну употребу или бријачи за једнократну употребу, који се одмах након употребе бацају у наменске жуте кантице за инфективни отпад
- За сваког пацијента користи се нови једнократни бријач или жилет који се отвори испред пацијента
- Дуже длаке се најпре ошишају маказама или скрате помоћу електричне машине
- Користити сапун или пену за бријање
- Бријање обавити 5 - 10цм шире од оперативног поља, водећи рачуна да се не оштети кожа
- Обријано место опрати (препорука је да се пацијент истушира, опере лице или други део тела)
- Оштри предмети (бријачи за једнократну употребу и једнократни жилети) одлажу се у наменске жуте кантице за инфективни отпад

Хигијенско бријање и шишање

- Берберин по позиву Главне сестре Службе/Одељења/ Одсека обавља хигијенско бријање и шишање, у болесничкој соби, превијалишту или у просторији бербернице.
- Прибор за бријање (вишекратни бријачи/бритве, ножићи за електричну машину, маказе, чешаљ) након употребе се пере и дезинфикује средством за дезинфекцију према упутству.

Током хигијенског бријања и шишања примењују се следеће мере предострожности:

- При раду обавезно се користе заштитне једнократне рукавице као и по потреби заштитна једнократна маска
- Бријање/шишање се обавља у добро осветљеној просторији
- За рад се користи дезинфикован прибор за вишекратну употребу, као и бријачи за једнократну употребу
- За сваког пацијента користи се нови једнократни бријач или жилет који се отвори испред пацијента
- Дуже длаке се најпре ошишају маказама или скрате помоћу електричне машине

 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	Назив процедуре: Процедура за бријање оперативног поља и хигијенског бријања и шишања		Ознака: П.ИСХ.08
	Датум: 05.06.2026.	Верзија: 02	Страна: 4 од 3

- Користити сапун или пену за бријање
- Препорука је да се након бријања/шишања пацијент окупа/опере лице
- Оштри предмети (бријачи за једнократну употребу и једнократни жилети) одлажу се у наменске жуте кантице за инфективни отпад

6. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

- Обавезно је вођење контролних листи за прање и дезинфекцију вишекратног прибора за бријање и шишање пацијената.

7. ДОКУМЕНТА

- Правилник за контролу болничких инфекција
- Шуљагић, Болничке инфекције: Протокол о спречавању интрахоспиталних инфекција, Београд: ВМА